

泰顺喷绘多少钱

发布日期：2025-10-23 | 阅读量：43

UV喷绘和传统喷绘是不同的，uv喷绘和传统喷绘在很大程度上的区别就是墨水，uv喷绘有着自己独特的特点，uv喷绘的实现工具就是uv喷绘机，uv喷绘应用于广告行业领域、艺术装饰领域、皮革印花、丝网印刷行业、反光标牌、指示牌、亚克力、平板喷绘、平台喷绘、KT板喷绘、铝塑板喷绘、扣板喷绘等，此外还有箱喷绘、灯箱媒体、马桶盖等，“uv喷绘”中的“uv”就是紫外线的意思，那么uv喷绘就是指利用紫外线光固化油墨的一种新型喷绘工艺。温州市大漠科技有限公司为您提供 喷绘服务，有需要可以联系我司哦！泰顺喷绘多少钱

uv喷绘特点：1、可以在不同材质上喷绘。2、加工设计、生产过程简单，不需要先期处理。3、可节省制作时间，提高生产效率。4、UV墨水打印立体感强，而且耐腐蚀、耐摩擦。使用年限可达3-5年。5、墨水特性：(UV油墨主要有3种，即水基喷射墨、热熔喷射墨和低黏度喷射墨)。6、UV墨水分为硬性墨(主要针对板材打印，附着力强)和软性墨(适用于皮革、PVC等软性材料不容易开裂脱落)；7、附着力强、耐晒延迟褪色、耐水洗、耐摩擦、高硬度、抗刮伤。泰顺海报喷绘价格温州市大漠科技有限公司致力于提供 喷绘服务，有想法可以来我司咨询！

喷绘和写真的文件图像模式有所差别：喷绘统一使用CMYK模式，禁止使用RGB模式。现在的喷绘机都是四色喷绘的，它的颜色与印刷色截然不同的，当然在做图的时候按照印刷标准走，喷绘公司会调整画面颜色和小样接近的，写真可以使用CMYK模式，也可以使用RGB模式。尽量是使用CMYK模式，注意在RGB中大红的值用CMYK定义即M=100 Y=100。喷绘和写真的文件对图像黑色部分要求：喷绘和写真图像中都严禁有单一黑色值，必须添加C、M、Y色，组成混合黑。假如是大黑，可以做成C=50 M=50 K=100。特别是PHOTOSHOP中用它带的效果时，注意把黑色部分为四色黑，否则画面上会出现黑色部分有横道，影响整体效果。

喷绘的各种材料用途及区别：一、写真纸，写真即PP纸张，包括背胶写真和写真，也是喷绘的一种，只不过是室内喷绘，所用的材料都属于室内材料，一般有背胶PP、高光相纸，写真布，灯片等。缺点：日晒下容易褪色；不可淋雨。具体用途：写真和背胶写真通常用于海报、室内装饰画，展架、壁画等。二、喷绘布：喷绘布（又叫灯箱布）的种类：灯箱布按透光率和光源的位置分为后打光灯箱布、前打光灯箱布和网格布三种灯箱布。灯箱布简称灯布，是以纤维材料为基材，其上涂布合成材料的一种喷绘耗材，一般用于户外，所用墨水多为油性墨水，所以耐水、紫外线等较强。外光灯布：户外横幅布、围挡、户外大型的喷绘，这些都是常见的户外大型的喷绘，此类属于灯光从外面射向喷布，即外光灯布。内光灯布：户外灯箱招牌上的喷绘，此类属于灯光在灯箱中照射向外喷布。材料：喷绘布为三合一材料，上下面为PVC压延膜。中间为化纤部分，网格布。高温贴合，产品即成型，喷绘布的材质一定比较硬的，特点是厚度厚、抗拉力强度。其厚

度一般小于3CM*是普通灯箱厚度的近1/10。喷绘布和灯箱布两者是同样的东西。喷绘布是一种喷有特殊涂层可以用于喷绘写真的织物材料。 喷绘服务，就选温州市大漠科技有限公司，有需要可以联系我司哦！

UV喷绘的特点：1、低VOC低能源需求；瞬时干燥；适用于多种承印物；固化前不会干燥；不堵塞喷头；不需清洁喷头；油墨成分稳定；印刷质量高（耐光、耐摩擦）；无污染。29、其瞬间固化的特性，这就使得UV油墨从喷嘴喷出后没有成分渗入承印物表面，与承印物完全没有联系，所以不用担心油墨会渗入承印物从而对承印物表面性能造成影响3UV油墨为喷墨设备带来的有利条件就是不会再喷头固化，这就消除了需要清洗喷头以去除不溶成分的顾虑。从工业生产角度来说，由于喷墨设备维护时间的缩短，采用UV油墨喷墨印刷就可以获得较大的生产效率。喷绘服务，就选温州市大漠科技有限公司，让您满意，欢迎您的来电哦！泰顺装饰喷绘效果图

温州市大漠科技有限公司为您提供 喷绘服务，欢迎您的来电！泰顺喷绘多少钱

喷绘是广告界一种基本的、比较传统的表现技法。一般用来宣传或美化墙体。印刷、写真、喷绘的分辨率问题：1. 印刷（分辨率300主打物：画册，宣传单页）；2. 写真（这个说法有点多，分辨率72~150主打物：易拉宝）图片允许的话分辨率尽量调到150。其次120。再次100/96。次72。3. 喷绘（这个就是分辨率众说纷纭的一种，分辨率20~72主打物：各种户外大海报，三五米的大展板）海报越大，分辨率调的越低。每个人的习惯都不一样，一般我设50或30。泰顺喷绘多少钱