

上海餐饮业油烟净化器安装

生成日期: 2025-10-21

先进的厨房油烟净化系统

● 安全

爱优特厨房油烟净化器可以吸附95%以上的烟尘和油脂，由此可避免烟尘和油脂在排烟管道和风机中堆积，消除火灾隐患。离子箱经第三方耐光测试并通过。

● 高效

配上除味组件活性炭，可去除90%以上的油烟和味道。

● 美观

爱优特厨房油烟净化系统能够在不会带来环保及消防隐患的前提下，灵活地设置排烟口。

● 节约环保

采用耐用的金属材料，可以反复使用，节约费用，能满足苛刻的地方消防和环保要求，避免将来费时费力的整顿和系统改造。活性炭除味装置，采用柱状活性炭，吸附力强，除味迅速，不易掉灰，干净长效，无二次污染，去除率高。上海餐饮业油烟净化器安装

医院空气净化的必要性

我国的医疗卫生环境中人流量非常大，而其中携带病毒的人群又远远高于其它的公共场所，传统的喷洒消毒药剂、臭氧灭菌等方式已经不能充分满足新时期的需求，医疗卫生机构不***需要能够高效杀灭细菌病毒的消毒净化设备，确保医护人员的健康安全，同时更需要***提升医疗卫生环境内的空气品质，为医护人员，同时也为患者提供一个安全健康的空气环境。

在GB51039-2014综合医院建筑设计规范中，对集中空调系统和风机盘管机组中提出了对应要求：“集中空调系统和风机盘管机组的回风口必须设初阻力小于50Pa□微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次计重通过率不大于5%的过滤设备。”上海餐饮业油烟净化器安装油雾烟气净化器,厂家直供,设备先进,操作方便,效率高,价格合理。

餐饮油烟热回收用热管换热器产品特点:

热能利用率高，节省更多能耗

纯铝制的热管导热效率很高，热能利用率越高，冬季预加热的空气越暖，节省制热能耗越多。

温差要求很小，南北均能使用

热管有着出色的等温性，通过蒸发冷凝的交换，即使是在1℃的温差下也能热交换。在冬季不怎么寒冷的南方，仍能使用。

无混风无串风，新风不被污染

板翅、转轮式等热交换器，其新风会和排风互相掺混，从而被污染，但热管换热器加热段、冷却段用隔板严密分隔，进、排气流完全分离，不会发生该情况。更适合油烟废气的热回收。

没有运动部件，没有额外能耗

热管是被动传热，只需一定的温差，不需要动力源，故无运动部件，没有功率损耗，更无运行费用，性能稳定，使用寿命长。

直管拼装结构，风阻低易清洁

热管采用直管形式故风阻低，无易损件，更易于清洗维护；热交换时还能脱水除湿，排放烟气更干爽，产生的冷凝水不***能带去部分油垢，更容易排出，不易造成设备发霉。

二、根据使用频率进行选择

对于厨房设备采购上，需要结合自身加工中使用的频率去进行相应的选择，例如餐厅在日常加工过程中，绞肉机这款机型使用是非常普遍的，所以说在厨房设备采购清单上需要将其列入必要采购对象，而对于一些使用频率不高的设备，可以根据实际加工工艺去进行相应的选择。

三、根据加热方式去进行选择

针对于不同的加工场所，厨房设备对于其加热方式进行了细分化，例如卤煮锅、炒菜机等这些大型锅具，根据加热方式分为电磁加热、燃气加热、蒸汽加热等等，而我们在对这类厨房设备选择的时候只需要根据自身加工场地实际情况去进行相应的选择即可。油烟净化器批发价格、油烟净化器供应厂家直销、油烟净化器行情报价、油烟净化器供求信息。

高效活性炭箱（板式）产品特点：

W型炭板结构□50mm厚炭板、独特倾斜角、内部结构优化，使气体流动更合理。过风面积大，漏风率小、接触时间长，除味效率高；风速风阻小，风机运行能耗低。

蜂窝网孔炭板：提高了活性炭的填充密度与填充量；也使得颗粒分布更加均匀，增加了气体接触面，强化吸附效果，更保证了活性炭不易泄漏；

维护简便高效：抽拉式活性炭板，***透明塑料袋封装，即抛非灌装型更换设计，均使得后期更换维护更加简便，可单人徒手快速完成。

活性炭：采用3#轻型柱状活性炭，孔隙发达、比表面积大，吸附量多；吸附力强，除味迅速；强度高不易破碎、掉粉率低，干净长效。

人性化设计：模块化组合风量可自由扩展，同规格法兰能与FKE快速配套。防UV漆，静电喷涂，密封胶条□IPX4□确保户外使用时，防晒防雨防腐防锈。工业油烟净化器、餐馆油烟净化器价格。上海餐饮业油烟净化器安装

后厨油烟净化 因菜制宜,度身定制 餐饮油烟废气治理 前店空气消毒 绿色餐厅,食客安心。上海餐饮业油烟净化器安装

维保服务及质保服务政策

一、服务响应时间

爱优特空气技术（上海）有限公司客户服务中心接到报修电话后1小时内作出响应，并派出合格的服务工程师在24小时内到达设备使用现场，在配件允许的情况24小时排除故障；较大故障于24小时内将维修计划告知用户方，并在***短时间内完成维修工作，使之达到设备正常运行要求。

二、标准型维保服务内容

（1）调试及维修服务

爱优特空气技术（上海）有限公司客户服务部提供全系列产品的安装图纸设计、安装指导、调试及维修服务，执行国家及爱优特公司服务管理制度。以严谨的服务作风，高效的完成各项服务工作，减少由净化器故障造成机组停顿而给您带来的不便。

（2）清洗及提醒服务

严格按照国家标准及爱优特公司管理要求和标准，对客户使用的产品进行清洗或提醒清洗，确保净化器运作正常，降低故障率、增长设备寿命，节省日常费用及投资。

（3）零配件供应

为了提供更完善和及时的售后服务，公司在上海、北京、广州、成都、西安等城市设立配件仓库，备有所有系列产品完整的备品备件。上海餐饮业油烟净化器安装

爱优特空气技术（上海）有限公司是一家一般项目：空气净化设备、加湿设备、新风设备、冷热调节设备、消毒器械、静电空气消毒机的技术咨询、批发及相关配套服务（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标出口许可证等专项管理的商品）；从事空气净化器、消毒器械研发组装（研发含金属机械加工程序）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）的公司，致力于发展为创新务实、诚实可信的企业。爱优特深耕行业多年，始终以客户的需求为向导，为客户提供***的空气消毒机，空调净化器，新风净化机，油烟净化器。爱优特致力于把技术上的创新展现成对用户产品上的贴心，为用户带来良好体验。爱优特始终关注环保市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。